

Заняття 7.

Шизофренія, шизотипові та маревні розлади.

1. Розвиток шизофренії найбільш ймовірний такими причинами:

- A. Спадковістю
- B. Зовнішніми чинниками
- C. Ендокринними порушеннями
- D. Інфекційно-алергічними чинниками
- E. Розпадами обміну вуглеводів

Для шизофренії характерні такі ознаки:

2.

- A. Депресивний стан
- B. Маніакальний стан
- C. Синдром Кандинського-Клерамбо
- D. Дисфоричний стан
- E. Амнестична дезорієнтація

3. Для кататонічної форми шизофренії властиві такі симптоми, крім одного:

- A. Симптом Дюпре
- B. Маячні ідеї
- C. Воскова гнучкість
- D. Негативізм
- E. Аутизм

4. Параноїдна форма шизофренії проявляється такими симптомами, окрім одного:

- A. Маячними ідеями персекуторного змісту
- B. Синдромом Кандинського-Клерамбо
- C. Псевдогалюцинаціями
- D. Явищами психічного автоматизму
- E. Мутизмом

5. Емоційна тупість, яка характерна для шизофренії, проявляється такими ознаками, за винятком:

- A. Байдужістю до оточуючого і до власної долі
- B. Емоційною холодністю до близьких людей
- C. Зниженням інтенсивної діяльності
- D. Зниженням енергетичного потенціалу
- E. Меланхолічним маяченням

6. Абулія є суттєвою ознакою шизофренії. Для неї характерні такі ознаки, крім:

- A. Зниження лібідо
- B. Втрата імпульсу до дії (діяльності)
- C. Агорафобія
- D. Втрата фізичної і психічної активності
- E. Зниження інтересу до оточуючого

7. Для ядерних форм шизофренії відносять такі, за винятком однієї:

- A. Проста
- B. Гебефренічна
- C. Фебрильна
- D. Параноїдна
- E. Кататонічна

8. Для шизофренії характерні розлади таких психічних функцій, за винятком однієї:

- A. Мислення
- B. Емоцій
- C. Волі
- D. Пам'яті
- E. Мови

9. Основними симптомами шизофренії є такі, за винятком:

- A. Емоційна тупість
- B. Акатизія
- C. Атактичне мислення
- D. Абулія
- E. Інтрапсихічна атаксія

10. Провідним синдромом для шизофренії є:

- A. Сенестопатії
- B. Інтрапсихічна атаксія
- C. Аментивність
- D. Метаморфопсії
- E. Конфабуляції

11. Параноїдна форма шизофренії характеризується такими ознаками, крім однієї:

- A. Несистематизованими маячними ідеями
- B. Синдромом Кандинського-Клерамбо
- C. Явищами психічного автоматизму
- D. Атактичною мовною безладністю
- E. Аментивною сплутаністю

12. Для кінцевої стадії шизофренії характерно:

- A. Апато-абулічний симптомокомплекс
- B. Паранойяльне маячення

- C. Парафренічне маячення
- D. Паралітичні фантазми
- E. Обсесивні стани

13. Для шизофренії не характерна одна із ознак:

- A. Тенденція до прогресування
- B. Розпад єдності психічних процесів
- C. Дисоціація взаємин «Я-оточуючий світ»
- D. Розлади пам'яті типу парамнезій
- E. Амбівалентність почуттів

14. Резонерство спостерігається у хворих на шизофренію. До нього відносять:

- A. Співзвучність мовлення
- B. Ехо-думки
- C. Хворобливе мудрування
- D. Симптом «вже баченого», «вже пережитого»
- E. Палімпсести

15. Для гебефренічної форми шизофренії характерні:

- A. Емоційна лабільність
- B. Мутизм і негативізм
- C. Рухова загальмованість
- D. Пустотлива недоумкуватість.

16. Для кататонічної форми шизофренії властиві всі симптоми, за виключенням одного:

- A. Мутизм
- B. Ступор
- C. Воскова гнучкість
- D. Імпульсивні дії
- E. Слабкодухість

17. Проста форма шизофренії проявляється такими ознаками, за виключенням однієї:

- A. Поступовим спустошенням психічного життя
- B. Аутизмом
- C. Емоційною холодністю
- D. Символічним мисленням
- E. Доброякісним перебігом

Проста форма шизофренії починається у віці:

18.

- * A. 14-20 років
- B. 8-13 років
- C. 21-34 роки
- D. 35-40 років
- E. Після сорока років

19. Серед основних методів лікування хворих на шизофренію є:

- A. Гормонотерапія
- B. Інсулінокоматозна терапія
- C. Судомна терапія
- D. Психофармакотерапія
- E. Психотерапія

20. При параноїдній формі шизофренії призначають:

- A. Галоперідол
- B. Золофт
- C. Ципраміл
- D. Амітриптилін
- E. Мелерил

21. У лікуванні хворих на шизофренію застосовують такі психотропні засоби, крім:

- A. Клопіксол
- B. Рисперидон
- C. Зипрекса
- D. Флюанксол
- E. Флуоксетин

22. При затяжному перебігу галюцинаторно-параноїдної форми шизофренії показано призначення:

- A. Лепонексу
- B. Серталіну
- C. Циталопраму
- D. Флувоксаміну
- E. Пароксетину

23. До атипичних антипсихотичних засобів відносять всі, крім:

- A. Зипрекса
- B. Рисполента
- C. Соліана
- D. Клопіксолу
- E. Етаперазину