

Тема 9.

Розумова відсталість. Психопатії та патохарактерологічний розвиток особистості. Порушення психологічного розвитку. Поведінкові розлади, що починаються у дитячому та підлітковому віці.

1. Дитина 5-ти років почала ходити з 2-х років, перші слова – з 3 років, наявні рудиментарні фрази. Питань не задає, розуміє лише прості інструкції, гра маніпуляційна. Навички на початковому рівні. Смислу завдань не розуміє. Визначте ступінь розумової відсталості.

- A. Легка
- B. Помірна (тяжка)
- C. Глибока

2. У дівчинки 6-ти років – загальний недорозвиток мови із вживанням численних шаблонів. Не диференціює поняття – „пізніше”, не передає зміст картинки, називає окремі зображення. Допомогу використовує погано. Кваліфікуйте ступінь недоумства.

- A. Легка
- B. Помірна
- C. Глибока

3. Хлопчик, 11 років, з дитинства замкнений, сердиться за спроби нав'язати йому спілкування. Віддає перевагу інтелектуальним заняттям, у котрих досягає певних успіхів. До близьких байдужий, завдає болю, отримуючи від цього задоволення. Визначте тип психопатії.

- A. Аутична психопатія
- B. Епілептоїдна
- C. Істерична

4. Коефіцієнт розумового розвитку легкої розумової відсталості складає:

- A. 70-81
- B. 50-69
- C. 35-49
- D. 34-20

5. Коефіцієнт розумового розвитку помірної розумової відсталості складає:

- A. 70-81
- B. 50-69
- C. 35-49
- D. 34-20

6. Коефіцієнт розумового розвитку глибокої розумової відсталості складає:

- A. 70-81
- B. 50-69
- C. 35-49
- D. 34-20

7. На базі слабого типу ВНД виділяють такі види психопатій:

- A. Астенічна
- B. Епілептоїдна
- C. Парнойяльна
- D. Збуджувальна
- E. Перверзна

8. На базі сильного типу ВНД виділяють такі види психопатій:

- A. Епілептоїдна
- B. Парнойяльна
- C. Збуджувальна
- D. Перверзна
- E. Всі перелічені

9. Яка психопатія характеризується в'язкістю, тугорухомістю, незграбністю, інертністю психічних процесів?

- A. Епілептоїдна
- B. Паранойяльна
- C. Збуджувальна
- D. Перверзна
- E. Істерична

10. Яка психопатія характеризується замкненістю, нелюдимістю, емоційною холодністю, жорстокістю, дивними захопленнями?

- A. Епілептоїдна
- B. Шизоїдна
- C. Збуджувальна

11. Яка психопатія характеризується емоційністю, яскравістю поведінки, его центризмом, демонстративністю, театральністю?

- A. Епілептоїдна
- B. Шизоїдна
- C. Збуджувальна
- D. Перверзна
- E. Істерична

12. Яка психопатія характеризується схильністю до постійного самоаналізу, що набувають іноді рис хворобливого мудрування, дріб'язковою педантичністю?

- A. Епілептоїдна
- B. Шизоїдна
- C. Збуджувальна
- D. Психастенічна
- E. Істерична

13. Яка психопатія характеризується поєднанням підвищеної вразливості, чуттєвості зі значною виснаженістю?

- A. Епілептоїдна
- B. Шизоїдна
- C. Астенічна
- D. Психастенічна
- E. Істерична